

## FELDER SCIE CIRCULAIRE K 500 S




Photo avec équipement optionnel

### Arguments produit Une scie à format machine idéale pour l'artisan

#### Aperçu des avantages

- Chariot coulissant à format «X-Roll» avec guidages linéaires pour la précision et la durée de fonctionnement maximales
- Parties inclinables sans besoin d'entretien et sans jeu „Easy-Glide“
- Composants de machine de grande qualité



## Equipement standard

### L'agrégat de scie circulaire FELDER «104»

La scie circulaire de la gamme Felder 700 offre de nouvelles performances en termes d'efficacité et fonctionnement silencieux. Avec une hauteur de coupe de 104 mm pour un diamètre de 315 mm le système en fonte moulé répond aux attentes les plus strictes du travail du bois moderne. La garantie 6 ans sur le système de guidage breveté „Easy-Glide“ assurent un niveau de fiabilité optimal en cas de charges élevées. Grâce au module ne nécessitant aucun entretien ni lubrifiant, vous gagnerez du temps et de l'argent. Les composants systèmes et la fabrication de qualité supérieure font de la scie circulaire 700 un modèle unique en son genre : Vitesse de rotation 4800 t/min.



### Chariot coulissant à format:

Chariot coulissant M, longueur de coupe 2500 mm  
Surdimensionné et prévu pour des charges lourdes, le chariot «X-Roll» est fabriqué selon les technologies les plus modernes qui soient. Les galets sont positionnés en forme de X («X-Roll»), ce qui permet une répartition optimale des forces sur son support. Le coulisement de ces galets en acier sur des rails en acier vous garantit une précision et un coulisement incomparable à ce que vous avez déjà pu essayer! Tout cela n'a qu'un seul but: rendre vos travaux précis et d'une qualité que seul vous pourrez proposer. Un dernier point pour vous convaincre: 10 ans de garantie sur le système de coulisement.



### Table coulissante 1300

La table coulissante permet l'usinage de pièces volumineuses et lourdes avec le chariot coulissant à format. Le plus haut niveau de précision et de fonctionnement silencieux est assuré par quatre galets de guidage sur roulements à billes dans le bras télescopique de la table coulissante.



---

### Guide de coupe d'onglet:

Le guide de coupe d'onglet à longueur extensible jusqu'à 2600 ou 3200 mm sur certaines machines peut être réglé en continu entre 90° et 45°. Un système d'index gradué à points d'ancrage espacés de 5° est disponible sur demande



---

### Guide parallèle massif avec guidage sur axe cylindrique

La largeur de coupe parallèle est de 800 mm. L'échelle parallèle est de grandes dimensions et intégrée parfaitement dans la scie circulaire. La règle en aluminium de la scie circulaire peut être déplacée vers l'arrière pour des travaux d'enlèvement ou pour une alimentation meilleure des pièces à usiner.



### **Options**

#### **Pos: 75**

Agrégat d'inciseur à transmission électrique, Ø 100 mm avec lame de scie principale Ø 300 mm Avec un agrégat de scie de haute précision et un agrégat d'inciseur innovant avec système de changement rapide, cette machine assure une productivité de première qualité. Le nouveau système de solution Felder permet le démontage de l'inciseur en un tour de main et protège celui-ci des résidus de résine lors du travail du bois massif

---

#### **Pos: 77**

Largeur de coupe 1250 mm, largeur mini de transport 800 mm

---

#### **Pos: 135**

Chariot coulissant XL, longueur de coupe 3200 mm, anodisé\*\*, incluant butée de délignage

---

#### **Pos: 169**

Guide pour table coulissante 2600 mm, Système «X-Roll»

